

**Wycena
indywidualna**



Zestaw certyfikowany przez FIBA
do rozgrywek I-go poziomu.

SPEEDshot PRO 335

Certyfikat: FIBA, ISO 9001, ISO 14001- certyfikat zarządzania środowiskowego

Konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo, elastyczny system zrównoważenia ciężaru, osłona stojaka.

Wysięg: 335 cm

Tablica: szkło bezpieczne, wymiar 180 x 105 cm, grubość tafli 13 mm, osłona dolnej krawędzi tablicy

Obręcz: stalowa, wzmacniana, z siatką, wewnętrzna średnica 45 cm.

Parametry techniczne:

Wymiary tablicy: (długość x szerokość x grubość)-180 x 105 x 3 cm

Wysokość do dolnej krawędzi tablicy: 290 cm

Maksymalna wysokość tablicy: 395 cm

Wysokość do górnej krawędzi obręczy: 305 cm

Wymiary podstawy: (długość x szerokość x przednia wysokość x tylna wysokość)
240 x 130 x 59 x 31 cm

Wymiary złożonego kosza: (długość x szerokość x wysokość) 502 x 130 x 201 cm
Waga: 1650 kg

**Wycena
indywidualna**



Zestaw certyfikowany przez FIBA
do rozgrywek III-go poziomu.

SPEEDshot PRO 225

Certyfikat: FIBA

Konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo, elastyczny system zrównoważenia ciężaru, osłona stojaka.

Wysięg: 225 cm

Tablica: szkło bezpieczne, wymiar: 180 x 105 cm, grubość tafli 13 mm, osłona dolnej krawędzi tablicy

Obręcz: stalowa, wzmacniana, z siatką, wewnętrzna średnica 45 cm.

Parametry techniczne:

Wymiary tablicy: (długość x szerokość x grubość)-180 x 105 x 3 cm

Wysokość do dolnej krawędzi tablicy: 290 cm

Maksymalna wysokość tablicy: 395 cm



Wysokość do górnej krawędzi obręczy: 305 cm

Wymiary podstawy: (długość x szerokość x przednia wysokość x tylna wysokość)
195 x 110 x 59 x 31 cm

Wymiary złożonego kosza: (długość x szerokość x wysokość) 430 x 110 x 201 cm

Waga: 1150 kg

**Wycena
indywidualna**



*Zestaw certyfikowany przez FIBA
do rozgrywek III-go poziomu.*

SPEEDshot 225

Konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo, ręczny system składania. Osłona stojaka.

Wysięg: 225 cm

Tablica: szkło bezpieczne, wymiar: 180 x 105 cm, grubość tafli 13 mm, osłona dolnej krawędzi tablicy.

Obręcz: stalowa, wzmocniana, z siatką, wewnętrzna średnica 45 cm.

Parametry techniczne:

Wymiary tablicy: (długość x szerokość) - 180 x 105 cm

Wysokość do dolnej krawędzi tablicy: 290 cm

Maksymalna wysokość tablicy: 395 cm

Wysokość do górnej krawędzi obręczy: 305 cm

Waga: 790 kg

**Wycena
indywidualna**



SPEEDshot 225 podwójny - dwustronny

Konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo

Wysięg: 225 cm

Tablica: szkło bezpieczne, wymiar: 180 x 105 cm, grubość tafli 13 mm, osłona dolnej krawędzi tablicy

Obręcz: stalowa, wzmacniana, z siatką, wewnętrzna średnica 45 cm.

Parametry techniczne:

Wymiary tablicy: (długość x szerokość) - 180 x 105 cm

Wysokość do dolnej krawędzi tablicy: 290 cm

Maksymalna wysokość tablicy: 395 cm

Wysokość do górnej krawędzi obręczy: 305 cm


Wymiary podstawy: (długość x szerokość)-180 x 100 cm

Waga: 980 kg

kup online - www.SPĐ.pl

Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym

Mocowana do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Przeznaczona do stosowania w halach sportowych o długości powyżej 36,0 m i wysokości dolnej powierzchni stropu do 9,0 m. Wykonana z profili stalowych zamkniętych, co gwarantuje pełną stabilność poszczególnych elementów przy działaniu występujących obciążeń.



Dla każdego obiektu wykonywany jest indywidualny projekt konstrukcji oraz wycena mail: sekretariat@SPEEDservice.pl infolinia: **22 786 87 40**

Konstrukcja mocująca tablicę jest opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 220 V P = 410 W. Po opuszczeniu tablica ustawia się w pozycji pionowej (wysokość obręczy w stosunku do podłoża – 3,05 m). Sterowanie silnikami odbywa się za pomocą przycisków sterowniczych umieszczonych w kasetach.



Dla każdego obiektu wykonywany jest indywidualny projekt konstrukcji oraz wycena mail: sekretariat@SPEEDservice.pl infolinia: **22 786 87 40**



Wysięgnik mocowany na konstrukcji wsporczej, przytwierdzony do galerii.



Wysięgnik mocowany do filara za pomocą obejmy.

Konstrukcja stała

Wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych proszkowo, mocowana do konstrukcji obiektu. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych zapewnia pewność i stabilność mocowania tablic z obręczami oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkownikom. Przeznaczona do montażu wszystkich rodzajów tablic. Na specjalne zamówienie istnieje możliwość zastosowania indywidualnych rozwiązań sposobu montażu konstrukcji do ściany, wynikających z różnego rodzaju i typu powierzchni przeznaczonej pod montaż konstrukcji.



Konstrukcja nietypowa, stała, mocowana pomiędzy filarami.



Wysięgnik mocowany do specjalnej konstrukcji, rozpiętej pomiędzy filarami.

Dla każdego obiektu wykonywany jest indywidualny projekt konstrukcji oraz wycena
 mail: sekretariat@SPEDservice.pl infolinia: **22 786 87 40**



Wysięgnik składany na ścianę z mechanizmem regulacji wysokości tablicy.



Konstrukcja nietypowa, składana, z uchwytem zegarów 24 sekundowych, kotwiona do antresoli.




Konstrukcja składana

Wykorzystanie specjalnego uchwyty pozwala na złożenie tablicy na ścianę.

Całość wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych proszkowo, mocowana do konstrukcji obiektu.

Przeznaczona do montażu wszystkich rodzajów tablic.

Na specjalne zamówienie istnieje możliwość zastosowania indywidualnych rozwiązań sposobu montażu konstrukcji do ściany, wynikających z różnego rodzaju i typu powierzchni przeznaczonej pod montaż konstrukcji.



Mechanizm regulacji wysokości tablicy

Mechanizm zmiany regulacji wysokości tablicy pozwala w łatwy i szybki sposób zmienić wysokość położenia tablicy wraz z obręczą w pionie, w stosunku do podłoża w przedziale 260 – 305 cm.

Osłona dolnej krawędzi tablicy

Materiał: elastyczna pianka

Przeznaczenie: ochrona przed uderzeniem w twardą krawędź tablicy

Dostępne modele: osłona przeznaczona pod tablicę

90 x 120 cm - **228,- zł**

105 x 180 cm - **288,- zł**

Dla każdego obiektu wykonywany jest indywidualny projekt konstrukcji oraz wycena mail: sekretariat@SPEEDservice.pl infolinia: **22 786 87 40**

Promocja: 2500,- zł

SPEEDshot dwusłupowy z regulacją

Konstrukcja: dwusłupowa, mocowana w tulejach, profil 100 x 100 mm, grubość ścianki 4 mm, ocynkowany ogniwo, wysięg 160 cm z mechanizmem regulacji wysokości tablicy w zakresie 305 - 260 cm.

Tablica: laminowana, prostokątna o wymiarach 180 x 105 cm, w ramie metalowej ocynkowanej ogniwo.

Obręcz: wzmocniona, wykonana z pełnego pręta stalowego \varnothing 16 mm, malowana proszkowo.

Siatka: sznurkowa PP

Rozstaw otworów: 110 x 90 mm
Wytrzymuje obciążenie 270 kg



tuleja z pokrywą



SPEEDshot jednosłupowy „gęsia szyja”

Konstrukcja: jednosłupowa, mocowana w tulei, stalowa ocynkowana, \varnothing 114 mm, wysięg 160 cm

Tablica: laminowana, półokrągła lub prostokątna 120 x 90 cm, 180 x 105 cm

Obręcz: stała, stalowa malowana

Siatka: sznurkowa PP

Zestaw z tablicą

120 x 90 cm - **2088,- zł**

180 x 105 cm - **2368,- zł**

stalowa kratownica

120 x 90 cm - **2438,- zł**



tuleja z pokrywą



tuleja z pokrywą



SPEEDshot jednosłupowy z regulacją

Konstrukcja: jednosłupowa, mocowana w tulei, stalowa ocynkowana, profil 100 x 100 mm, wysięg 160 cm

Tablica: laminowana, prostokątna lub półokrągła, 120 x 90 cm, 180 x 105 cm, kratownica 120 x 90 cm

Obręcz: stała, stalowa malowana,

Siatka: sznurkowa PP

Zestaw z tablicą

120 x 90 cm - **1838,- zł**

180 x 105 cm - **2308,- zł**

SPEEDshot Euro Court 664

Konstrukcja: stalowa, ocynkowana, profil 100 x 100 mm, wysięg 120 cm, przymocowany do słupa za pomocą dwóch obejm.

Tablica: prostokątna kratownica, ocynkowana, wodoodporna 120 x 90 cm,

Obwód: stalowa, stała, ocynkowana

Siatka: łańcuchowa



1868,- zł



1298,- zł



SPEEDshot Euro Court 661

Konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo, profil 100 x 100 mm, wysięg: profil stalowy, długość 120 cm, malowany proszkowo, przymocowany do słupa za pomocą dwóch obejm

Tablica: prostokątna laminowana, wodoodporna, 120 x 90 cm

Obwód: stalowa, stała, malowana proszkowo

Siatka: sznukowa PP

158,- zł

Ośłona słupka

Poszycie: materiał typu poroflex w kolorze czerwonym/czarnym/granatowym

Wypełnienie: pianka T-25, grubość 5 cm

Wymiary: 175 x 40 cm

Mocowanie: za pomocą pasków z rzepami wokół słupka do koszykówki

998,- zł

SPEEDshot 515 przejezdny

Konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo, 3-częściowa, \varnothing 85 mm

Tablica: prostokątna, polietylen, 110 x 75 cm

Obręcz: stalowa, malowana proszkowo, ze sprężyną, średnica 45 cm

Wysokość obręczy: od 230 cm do 305 cm, szybka regulacja

Siatka: sznurkowa PP

Podstawa: polietylen,

116 x 78 x 23 cm
wypełnienie: woda lub piasek 125 kg

Opakowanie: 121 x 84 x 27 cm

Waga brutto/netto: 42/40 kg

Przeznaczenie: rekreacja



Szybki system regulacji





1508,- zł

Model 172.1**Wymiar:** 180 x 105 cm, prostokątna**Grubość:** 10 mm**Materiał:** poliwęglan**Waga:** 32 kg**Odporność na warunki atmosferyczne:** tak**Model 170**



188,- zł

Wymiar:

120 x 90 cm,

prostokątna,


półokrągła

Grubość: 20 mm**Materiał:** laminat**Waga:** 15 kg**Odporność****na warunki atmosferyczne:** tak

568,- zł

Model 171**Wymiar:** 180 x 105 cm, prostokątna**Grubość:** 20 mm**Materiał:** laminat**Waga:** 30 kg**Odporność na warunki atmosferyczne:** tak

648,- zł

Model 144**Wymiar:** 120 x 90 cm, prostokątna**Grubość:** 30 mm**Materiał:** stal ocynkowana, kratkowa**Waga:** 20 kg**Odporność na warunki atmosferyczne:** tak

Obreć 298 uchylna FIBA **798,- zł**

Przeznaczenie: meczowa

Konstrukcja: pełny pręt stalowy \varnothing 18 mm, malowana proszkowo, tylna blacha o grubości 6 mm

Rozstaw otworów: 110 x 90 mm

Siatka: sznurkowa PP, antywibracyjna, na 12 zaczepów

Dodatkowo: system „positive lock”- zatrzask utrzymujący obreć w pozycji zablokowanej (max. obciążenie 80 kg), bezpieczne mocowanie eliminujące ryzyko uszkodzenia palców



Obreć 270 uchylna **248,- zł**

Przeznaczenie: turniejowa

Konstrukcja: pełny pręt stalowy \varnothing 20 mm, malowana proszkowo, tylna blacha o grubości 6 mm, stalowy kołnierz podpierający obreć

Rozstaw otworów:

110 x 90 mm, średnica otworów \varnothing 11 mm

Siatka: sznurkowa PP

Obreć 264.4 ocynkowana **188,- zł**

Przeznaczenie: turniejowa szkolno-treningowa

Konstrukcja: rura stalowa \varnothing 20 mm, grubość ścianki 2 mm, ocynkowana, stalowy kołnierz podpierający obreć, tylna blacha o grubości 5 mm

Rozstaw otworów: 110 x 90 mm, średnica otworów \varnothing 11 mm

Siatka: łańcuchowa



Obreć skrzynkowa 264 **148,- zł**

Przeznaczenie: turniejowa, szkolno-treningowa

Konstrukcja: rura stalowa \varnothing 20 mm, grubość ścianki 2 mm, malowana proszkowo, stalowy kołnierz podpierający obreć, tylna blacha grubość 5 mm

Rozstaw otworów:

110 x 90 mm, średnica otworów \varnothing 11 mm

Siatka: sznurkowa PP



Obreć hobby 203 **58,- zł**

Przeznaczenie: rekreacyjna

Konstrukcja: rura stalowa \varnothing 20 mm, grubość ścianki 1 mm, malowana proszkowo

Rozstaw otworów: 110 x 90 mm, średnica otworów \varnothing 11 mm


Siatka: sznurkowa PP



Siatka biała

5,80,- zł

Biała, 12 zaczepów, sznurkowa PP
W opakowaniu 2 szt.



Siatka kolorowa

10,80,- zł

3 - kolorowa, 12 zaczepów, sznurkowa PP
W opakowaniu 2 szt.



Siatka łańcuchowa

40,80,- zł

Stalowa, ocynkowana, 12 zaczepów



Strój do koszykówki

68,- zł

W komplecie: koszulka + spodenki

Materiał: tkanina poliestrowa, 100% oddychająca

Kolor: pełna gama kolorystyczna

Rozmiary: S, M, L, XL

Możliwość wykonania nadruku



68,- zł

Tablica taktyczna Select

Przeznaczenie: wszystkie gry zespołowe

W zestawie: okładka, wkładki z różnymi dyscyplinami, pionki na magnes, pisak

Wymiar: 30 x 21 cm




Wózek zamykany, stalowy 463

488,- zł

Wózek na piłki zamykany od góry. Wykonany z pręta stalowego, na 4 kółkach skrętnych.

Wymiary: (długość x szerokość x wysokość) 90 x 72 x 72 cm



Wózek półkowy 461

268,- zł

Wózek półkowy na 12 piłek. Wykonany z rurek stalowych, malowany proszkowo, kolor czarny. Na 4 kółkach skrętnych.

Wymiary: (długość x szerokość x wysokość) 102 x 22,5 x 930 cm



Wózek aluminiowy 462

378,- zł

Wózek składany na piłki. Stelaż aluminiowy, składany parasolowo, kosz z poliestru, na 4 kółkach skrętnych.

Wymiary: (długość x szerokość x wysokość) 80 x 60 x 85 cm



Wózek składany 464

308,- zł

Wózek na piłki zamykany. Stelaż wykonany z prętów stalowych, kosz z poliestru, na 4 kółkach skrętnych.

Wymiary: (długość x szerokość x wysokość) 58 x 56 x 85 cm



Wózek składany i zamykany 466

598,- zł

Wózek składany na piłki. Wykonany z rurek stalowych. Malowany proszkowo, kolor czerwony. Na 4 kółkach skrętnych. Otwierany od góry.

Wymiary: (długość x szerokość x wysokość) 90 x 72 x 72 cm



Spalding NBA Platinum ZK Pro 288,- zł

Rozmiar: 7 (certyfikat FIBA)
Kolor: pomarańczowy
Materiał: skóra kompozytowa z domieszką mikrofibry ZK
Przeznaczenie: na halę

Spalding Platinum Streetball 128,- zł

Rozmiar: 7 (certyfikat FIBA)
Kolor: pomarańczowy
Materiał: podwójnie wzmocniona skóra syntetyczna
Przeznaczenie: na otwarte obiekty o nawierzchni bitumicznej, asfaltowej, betonowej



Spalding NBA Neverflat Indoor/Outdoor 218,- zł

Rozmiar: 7 (certyfikat FIBA)
Kolor: pomarańczowy
Materiał: skóra syntetyczna, piłka zapobiega przedwczesnej utracie powietrza i utrzymuje ciśnienie do 10 razy dłużej niż tradycyjne piłki
Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie

Spalding TF-1000 ZK Pro 288,- zł

Rozmiar: 7, 6, 5 (certyfikat FIBA)
Kolor: pomarańczowy
Materiał: skóra kompozytowa
Przeznaczenie: na halę



Baden BX471-900 248,- zł

Rozmiar: 7
Waga: 0,623 kg
Kolor: dwukolorowa
Materiał: najwyższej jakości powłoka kompozytowa z mikrowłóknem z szerokimi kanałami
Przeznaczenie: na halę
Technologia: technologia czterech warstw - CCT*

* Technologia CCT (cztery warstwy piłki):

- 1- powłoka zewnętrzna
- 2- warstwa złożona z tysięcy komórek zawierających powietrze
- 3- precyzyjny opłot nylonowy
- 4- podwójny pęcherz butylowy

Wentyl wykonany jest z materiału wypełnionego drobnymi komórkami z powietrzem, w opatentowanym systemie SSV, który sprawia, że jest on niewyczuwalny dla gracza. Piłkę charakteryzuje doskonała gładkość. Ma dobre odbicie, podwyższoną wytrzymałość oraz miłą w dotyku powierzchnię.



Spalding TF-250

108,- zł

Rozmiar: 7, 6, 5

Kolor: pomarańczowy

Materiał: skóra kompozytowa, świetnie przylega do ręki i zapewnia doskonałą kontrolę

Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie

Spalding TF-500

158,- zł

Rozmiar: 7, 6

Kolor: pomarańczowy

Materiał: skóra kompozytowa, specjalna osłona nylonowa zapewnia dodatkową ochronę i wytrzymałość

Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie



Baden BX351-900

128,- zł

Rozmiar: 7

Kolor: dwukolorowa (replika piłki certyfikowanej przez FIBA)

Materiał: powłoka kompozytowa, technologia czterech warstw - CCT*

Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie

Baden BHND6

48,- zł

Rozmiar: 6

Waga: 0, 567 kg

Kolor: niebieski z nadrukiem

Materiał: powłoka gumowa, idealnie nadaje się do nauki techniki rzutu, dzięki specjalnie nadrukowanej grafice, pomagającej w nauce poprawnego ułożenia dłoni.



Baden BR7XT

48,- zł

Rozmiar: 7

Waga: 0, 623 kg

Kolor: czarny z nadrukiem

Materiał: najwyższej jakości bieżnikowana powłoka gumowa z szerokimi kanałami, co powoduje doskonałą przyczepność

Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie, zwłaszcza betonowe

98,- zł



1. Baden BS7S-900
2. Baden BS6S-900
3. Baden BS5S-900

Rozmiar: 7, 6, 5
Kolor: dwukolorowa
 (replika piłki certyfikowanej przez FIBA)
Materiał: skóra syntetyczna
Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie

78,- zł



1. Baden BEQ7
2. Baden BEQ6
3. Baden BEQ5

Rozmiar: 7, 6, 5
Kolor: pomarańczowy
Materiał: najwyższej jakości skóra syntetyczna, trwała powłoka zewnętrzna
Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie

28,- zł



1. Baden BR7-E9000
2. Baden BR6-E9000
3. Baden BR5-E9000

Rozmiar: 7, 6, 5
Kolor: dwukolorowa
 (replika piłki certyfikowanej przez FIBA)
Materiał: najwyższej jakości powłoka gumowa
Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie

1. Baden BR7-1282
2. Baden BR6-1282

28,- zł

Rozmiar: 7, 6
Kolor: zielony z nadrukiem
Materiał: guma pochodząca z recyklingu
Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie

