



## Tablica elektroniczna wyników sportowych TW 10

**Wymiar:** 90 x 50 x 10 cm

**Sterowanie tablicy:** bezprzewodowe z pilota

**Wskazywane parametry:**

- czas rzeczywisty/czas gry - dowolnie konfigurowany w zakresie 0-90 minut
- wynik gry 0-99 pkt.

**Wielkość znaków:** 100 mm

**Widoczność tablicy:** do 40 metrów

**Zasilanie:** 230 V / 50 Hz

**Ciężar:** ok. 15 kg

Sygnal dźwiękowy

**3418,- zł**

## Tablica elektroniczna wyników sportowych DTS 30

**Wymiary:** 130 x 100 x 10 cm

**Sterowanie:** bezprzewodowe z pilota

**Wskazywane parametry:**

- czas rzeczywisty/czas gry - dowolnie konfigurowany w zakresie 0-90 minut
- czas 24 sekund na tablicy
- wynik gry 0-199 pkt.
- stan setów/przewinień 0-9
- numer części meczu 0-9

**Wielkość znaków:** 125 mm

**Sygnal dźwiękowy:** dowolna konfiguracja

**Widoczność tablicy:** do 40 metrów

**Zasilanie:** 230 V / 50 Hz

**Ciężar:** ok. 25 kg

**5958,- zł**



## Tablica elektroniczna wyników sportowych DTS 60

**Wymiar:** 130 x 100 x 10 cm, 40 x 30 x 10 cm

**Sterowanie:** bezprzewodowe z pilota

**Wskazywane parametry:**

- czas rzeczywisty/czas gry - dowolnie konfigurowany w zakresie 0-90 minut
- czas 24 sekund na dodatkowych tablicach
- wynik gry 0-199 pkt.
- stan setów/przewinień 0-9
- numer części meczu 0-9

**Wielkość znaków:** 125 mm

**Sygnal dźwiękowy:** dowolna konfiguracja

**Widoczność tablicy:** do 40 metrów

**Zasilanie:** 230 V / 50 Hz

**Ciężar:** ok. 25 kg

**6488,- zł**




## Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym

**Na zestaw składają się:** siatka polietylenowa o gr. 2 mm, o oczkach 4 x 4 lub 10 x 10 cm, część z materiału trudnozapalnego, półprzezroczystego, oferowana w dowolnym rozmiarze i kolorystyce na specjalne życzenie klienta, zestaw rolek wraz z mechanizmem napędowym. Zestaw pozwala na pionowe podnoszenie i opuszczanie kotary.

Zestaw wykorzystuje moc silnika elektrycznego.

**Specyfikacja:** do wysokości 2 - 3 metrów materiał, powyżej siatka ochronna.



**Wycena  
indywidualna**

## Siatki ochronne na okna

Siatki dopasowane do wymiarów okien. Mocowane są na stalowych linkach. System napinania za pomocą karabinków umożliwia demontaż siatek ułatwiając dostęp do okien. Idealnie zabezpieczają okna przed uderzeniami piłki w obiektach sportowych.


**Wymiary oczka siatki:** 4 x 4 cm lub 10 x 10 cm.

**Dostępne kolory:** biały, niebieski, zielony, żółty.



## Konstrukcja do mocowania i przesuwu kotary z napędem elektrycznym

Całość zestawu wykonana z profili stalowych łącznie z torem jezdny. Konstrukcja oparta jest na zestawie przesuwanych rolek. Rozsuwanie i zsuwanie kotary odbywa się z wykorzystaniem mocy silnika elektrycznego.



Dla każdego obiektu wykonywany jest indywidualny projekt konstrukcji oraz wycena  
 mail: [sekretariat@SPEEDservice.pl](mailto:sekretariat@SPEEDservice.pl) infolinia: **22 786 87 40**

## Piłkochwyty na boiska zewnętrzne

**Słupy:** profil stalowy 80 x 80 mm, malowany lub ocynkowany, lub rura stalowa  $\varnothing$  60 mm lub 76 mm malowana lub ocynkowana

**Wysokość całkowita piłkochwytów:** 4, 5, 6 m

**Siatka:** polipropylen lub polietylen, grubość 3 - 4 mm, siatka węzłowa lub bezwęzłowa

**Dodatkowo:** elementy montażowe (karabińczyki, linka stalowa, rzymskie śruby, obejmujące)

**Wymiary oczka siatki:** 5 x 5 cm, 10 x 10 cm

**Dostępne kolory:** zielony



## Piłkochwyty wewnętrzne

Siatki montowane na ścianach szczytowych umożliwiające przechwytywanie piłek, mocowane na stałe lub przesuwnie.



Dla każdego obiektu wykonywany jest indywidualny projekt konstrukcji oraz wycena  
mail: [sekretariat@SPEEDservice.pl](mailto:sekretariat@SPEEDservice.pl) infolinia: **22 786 87 40**